



Tu proveedor de confianza

Dale el último soplo de aire fresco al verano



Contacta con nosotros

Dirección:
C/Veracruz, 68 - Pol. Ind. San Luis
29006 Málaga

Teléfono:
952 336 808

www.saneamientosdimasa.es

Gama Doméstica

A+ A

Modelo VAI6025 - 2.322/2.408 W

Modelo VAI6035 - 3.010/3440 W

Modelo VAI6050 - 4.537/4988 W

 Vaillant



WIDE

A+ A++

Modelos WDS09ID - 2.600/2.600 W

Modelos WDS12ID - 3.500/3.500 W

Modelos WDS18ID - 5.100 / 5.100 W

AERMEC
air conditioning

A+ A++

Tecnología del **Confort**
donde el **Silencio** se oye

Modelos SE250 - 2.500/2.750 W

Modelos SE350 - 3.200/3.400 W

Modelos SE500 - 5.270/5.800 W

Modelos SE700 - 6.450/7.000 W



¡Consulta precios, últimas unidades!

Gama Doméstica



Modelo MSZ DM-HJ



Modelo MSZ WN2

Modelo	Fri/Cal(Kcal-h)	Clase Efici.	Conexiones	Ui.(AnxPrxAI. mm)
MSZ-DM25VA	2.150/2.709	A+/A++	1/4"-3/8"	290x799x232
MSZ-DM35VA	2.709/3.097	A+/A++	1/4"-3/8"	290x799x232
MSZ-HJ50VA	4.300/4.644	A+/A++	1/4"-1/2"	290x799x232
MSZ-WN25VA	2.150/2.709	A++/A+	1/4"-3/8"	538 x 699 x 249
MSZ-WN35VA	2.709/3.097	A++/A+	1/4"-3,8"	538 x 699 x 249

Gama PRO



A+ A++



Modelo GPEZS

Modelo	Fri/Cal(Kcal-h)	Conexiones	Ui.(AnxPrxAI. mm)	
GPEZS-71VJA	2.150/2.709	1/4"-3/8"	880 x 840 x 330	} PAC*
GPEZS-100VJA	2.709/3.097	1/4"-3/8"	943 x 950 x 330	
GPEZS-125VJA	4.300/4.644	1/4"-1/2"	1.350 x 950 x 330	
GPEZS-71VJA	2.150/2.709	1/4"-3/8"	880 x 840 x 330	} PAR*
GPEZS-100VJA	2.709/3.097	1/4"-3,8"	943 x 950 x 330	
GPEZS-125VJA	2.709/3.097	1/4"-3,8"	1.350 x 950 x 330	

* PAC-YT52CRA: control remoto simplificado
PAR-32MAA: con programador semanal

¡Consulta precios, últimas unidades!



Gama Comercial

Conductos Serie ACY



Modelo	Fri/Cal(Kcal-h)	Ui.(AnxPrxAl. mm)	Conexiones
ACY050UI-ALL	4.472/5.160	900 x 620 x198	1/4"-1/2"
ACY071UI-ALM	5.848/5.160	1135 x 700 x 270	1/4"-5/8"
ACY080UI-ALM	7.310/8.600	1135 x 700 x 270	3/8"-5,8"
ACY100UI-ALM	8.428/9.632	1135 x 700 x 270	3/8"-5,8"
ACY125UI-ALM	10.406/11.438	1135 x 700 x 240	3/8"-5,8"

¡Consulta precios, últimas unidades!



Gama Confort y Confort Connect

A++



Últimas unidades

Modelo	Fri/Cal(Kcal-h)	Conexiones
P09ENSSJ	2.150/2.752	1/4"-3/8"
P12ENSSJ	3.010/3.265	1/4"-3/8"
P18ENSSJ	4.300/4.644	1/4"-1/2"
PM09SP	2.150/2.752	1/4"-3/8"
PM12SP	3.010/3.265	1/4"-3/8"
PM18SP	4.300/4.644	1/4"-1/2"



Gama ARTCOOL

Stylist



G09WL- G12WL
645x645x121

Mirror Connect



AM09BP-AM12BP
302X837X193

AM18BP
330X998X214

iConsultar precios, stock disponible!



Gama MULTI INVERTER

Exterior



MU2M17

Potencia Frío/Calor:
4,7 kW / 5,3 kW

2x1

MU3M19

Potencia Frío/Calor:
5,3 kW / 6,3 kW

3x1

MU3M21

Potencia Frío/Calor:
6,2 kW / 7 kW

3x1



Interior

Confort Connect



PM07SP

Potencia Frío/Calor: 2.050/2.343 W

PM09SP

Potencia Frío/Calor: 2.638/2.929 W

PM12SP

Potencia Frío/Calor: 3.515/3.867 W

PM18SP

Potencia Frío/Calor: 5.275/5.803 W





Gama INVERTER


Monofásico



Modelo	Fri/Cal(W)	Conexiones
CM18N14-UU18WUE4	5.000/6.000	1/4"-1/2"
CM24N14-UU24WU44	6.800/7.500	3/8"/5/8"
UM30N14-UU30WU44	7.800/9.000	3/8"/5/8"
UM36N24-UU36WUO2	10.000/11.200	3/8"/5/8"
UM42N24-UU42WU32	12.100/14.000	3/8"/5/8"

¡Además, **gana muchos premios**
con el programa de puntos de LG!

para que los canjees por exclusivos **regalos**.
Elige el que más te guste



Todos los precios que aparecen en la oferta son precios NETOS, sin IVA incluido.
TASA RAEE Incluida.

Válidos solo para profesionales del sector. Oferta basada en stock disponible.
Los precios netos promocionales son válidos hasta el 29/09/2017 o hasta agotar existencias.

Precios sujetos a modificación sin previo aviso, aunque solemos avisar.
Oferta válida salvo error tipográfico.

Contacta con nosotros

Dirección:
C/Veracruz, 68 - Pol. Ind. San Luis
29006 Málaga

Teléfono:
952 336 808