



EMMA

Inodoro BTW de 60x36 cm.

REF: 30160

Inodoro BTW compact con un sensual diseño de formas redondeadas. Para instalación con salida vertical es necesario codo.

Precio total conjunto incluye: Inodoro pegado a pared BTW, asiento fijo y tanque completo.

PVP: 140,5 €

PVP Conjunto: 321,2 €

REF. 30160

COLORES / ACABADOS

01
Blanco

ARTÍCULOS

Ref.	Producto/Conjunto	Medidas	€/u
30160	Inodoro BTW compact salida dual	60 x 36 cm	140,5 €
27558	Tanque bajo de doble pulsador 4,5/3 litros		128,9 €
51660	Asiento fijo		51,8 €
			PVP Conjunto 321,2 €
Opciones			
51661	Asiento con caída amortiguada		80,1 €
51662	Asiento extraíble		55,0 €
Componentes/Instalación			
50463	Codo curvo para inodoro salida vertical. Recomendada instalación con varilla. Varilla no incluida.		21,5 €
53720	Codo curvo para inodoro salida vertical. Recomendada instalación con varilla. Varilla no incluida.		13,4 €

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Características

Inodoro BTW compact de 60 x 36 cm., salida dual con juego de anclaje.
/ 29 kg. / 24 unidades palet. Para instalación con salida vertical es necesario codo (para adaptar a distancia a pared de 210 mm. / ref.: 50463 ó a distancia de 160 mm. ref.: 53720). Para instalación con salida horizontal no es necesario codo.

Garantía

Los productos Gala están garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones eléctricas y de saneamiento, por personal autorizado. El periodo de garantía para porcelana sanitaria es de 5 años.

Instalación

[Ver manuales de instalación](#)

Certificaciones

La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.

Mantenimiento


La limpieza se realizará preferentemente con detergente líquido y un cepillo o esponja. No rasar con cuchillas o estropajos de acero. Cada seis meses es recomendable comprobar las juntas de los desagües y verificar que éstos no gotean.

SUGERENCIAS





DIBUJOS TÉCNICOS



DESCARGAS

2D

-  120.36 KB  Inodoro BTW de 60x36 cm. - Técnico (.AI)
-  163.96 KB  Inodoro BTW de 60x36 cm. - Técnico (.DWG)
-  1.05 MB  Inodoro BTW de 60x36 cm. - Técnico (.DXF)
-  137.84 KB  Inodoro BTW de 60x36 cm. - Técnico (.PDF)

bimobject™

-  ArchiCAD 
-  Revit 