



# Filtros y cajas filtrantes FBL-N



## Información

**Cajas filtrantes, suministradas sin filtro, para montar filtros AFR-N (2 como máximo).**

Aptas para montar en intemperie.

Fabricadas en chapa de acero galvanizado.

Bridas circulares con junta de estanqueidad.

Tapa de apertura fácil, que permite el rápido cambio de los filtros.

## Modelos

| REF        | Descripción  | Tarifa (EUR) |
|------------|--------------|--------------|
| 5416802200 | FBL-N-200    | 0,00         |
| 5416802300 | FBL-N-250    | 0,00         |
| 5416802400 | FBL-N-315    | 0,00         |
| 5416802500 | FBL-N-355/18 | 0,00         |
| 5416802600 | FBL-N-355/23 | 0,00         |
| 5416802700 | FBL-N-400    | 0,00         |
| 5416802800 | FBL-N-450    | 0,00         |
| 5416802900 | FBL-N-500    | 0,00         |
| 5416803000 | FBL-N-630    | 0,00         |
| 5416988000 | FBL-N-125    | 0,00         |
| 5416988100 | FBL-N-160    | 0,00         |



# Curvas

1 FBL-N-200




5416802200 - FBL-N-200 - **Cajas filtrantes, suministradas sin filtro, para montar filtros AFR-N (2 como máximo).**  
 Aptas para montar en intemperie.

Fabricadas en chapa de acero galvanizado.

Bridas circulares con junta de estanqueidad.

Tapa de abertura fácil, que permite el rápido cambio de los filtros.




| A   | B   | D   | E   | F   |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 310 | 260 | 200 | 290 | 390 |

5416802300 - FBL-N-250 - **Cajas filtrantes, suministradas sin filtro, para montar filtros AFR-N (2 como máximo).**  
 Aptas para montar en intemperie.

Fabricadas en chapa de acero galvanizado.

Bridas circulares con junta de estanqueidad.

Tapa de abertura fácil, que permite el rápido cambio de los filtros.



| A   | B   | D   | E   | F   |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 310 | 360 | 250 | 390 | 490 |




5416802400 - FBL-N-315 - **Cajas filtrantes, suministradas sin filtro, para montar filtros AFR-N (2 como máximo).**

Aptas para montar en intemperie.

Fabricadas en chapa de acero galvanizado.

Bridas circulares con junta de estanqueidad.

Tapa de abertura fácil, que permite el rápido cambio de los filtros.



| A   | B   | D   | E   | F   |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 450 | 460 | 315 | 490 | 590 |


5416802500 - FBL-N-355/18 - **Cajas filtrantes, suministradas sin filtro, para montar filtros AFR-N (2 como máximo).**

Aptas para montar en intemperie.

Fabricadas en chapa de acero galvanizado.

Bridas circulares con junta de estanqueidad.

Tapa de abertura fácil, que permite el rápido cambio de los filtros.



| A   | B   | D   | E   | F   |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 450 | 510 | 355 | 540 | 640 |




5416802600 - FBL-N-355/23 - <strong>Cajas filtrantes, suministradas sin filtro, para montar filtros AFR-N (2 como máximo).</strong>

Aptas para montar en intemperie.

Fabricadas en chapa de acero galvanizado.

Bridas circulares con junta de estanqueidad.

Tapa de abertura fácil, que permite el rápido cambio de los filtros.



| A   | B   | D   | E   | F   |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 480 | 560 | 355 | 590 | 690 |


5416802700 - FBL-N-400 - <strong>Cajas filtrantes, suministradas sin filtro, para montar filtros AFR-N (2 como máximo).</strong>

Aptas para montar en intemperie.

Fabricadas en chapa de acero galvanizado.

Bridas circulares con junta de estanqueidad.

Tapa de abertura fácil, que permite el rápido cambio de los filtros.



| A   | B   | D   | E   | F   |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 480 | 660 | 400 | 690 | 790 |




5416802800 - FBL-N-450 - **Cajas filtrantes, suministradas sin filtro, para montar filtros AFR-N (2 como máximo).**

Aptas para montar en intemperie.

Fabricadas en chapa de acero galvanizado.

Bridas circulares con junta de estanqueidad.

Tapa de abertura fácil, que permite el rápido cambio de los filtros.



| A   | B   | D   | E   | F   |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 550 | 740 | 450 | 770 | 870 |


5416802900 - FBL-N-500 - **Cajas filtrantes, suministradas sin filtro, para montar filtros AFR-N (2 como máximo).**

Aptas para montar en intemperie.

Fabricadas en chapa de acero galvanizado.

Bridas circulares con junta de estanqueidad.

Tapa de abertura fácil, que permite el rápido cambio de los filtros.



| A   | B   | D   | E   | F    |
|-----|-----|-----|-----|------|
| 600 | 940 | 500 | 970 | 1070 |




5416803000 - FBL-N-630 - **Cajas filtrantes, suministradas sin filtro, para montar filtros AFR-N (2 como máximo).**

Aptas para montar en intemperie.

Fabricadas en chapa de acero galvanizado.

Bridas circulares con junta de estanqueidad.

Tapa de abertura fácil, que permite el rápido cambio de los filtros.



| A   | B    | D   | E    | F    |
|-----|------|-----|------|------|
| 770 | 1010 | 630 | 1040 | 1140 |


5416988000 - FBL-N-125 - **Cajas filtrantes, suministradas sin filtro, para montar filtros AFR-N (2 como máximo).**

Aptas para montar en intemperie.

Fabricadas en chapa de acero galvanizado.

Bridas circulares con junta de estanqueidad.

Tapa de abertura fácil, que permite el rápido cambio de los filtros.



| A   | B   | D   | E   | F   |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 200 | 260 | 125 | 250 | 350 |



**FBL-N**


5416988100 - FBL-N-160 - **Cajas filtrantes, suministradas sin filtro, para montar filtros AFR-N (2 como máximo).**

Aptas para montar en intemperie.

Fabricadas en chapa de acero galvanizado.

Bridas circulares con junta de estanqueidad.

Tapa de abertura fácil, que permite el rápido cambio de los filtros.



| A   | B   | D   | E   | F   |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 250 | 260 | 160 | 290 | 390 |